

# Outil d'analyse et de monitoring DABSTOR

ETI Logger/Replayer/Recorder/Analyser



[www.vdl.fr](http://www.vdl.fr)

[www.vdl-broadcast.com](http://www.vdl-broadcast.com)

DAB DAB<sup>+</sup> DAB



## ETI Logger/ Recorder/ Replayer/ Analyser

Le DABSTOR est disponible avec différentes options permettant l'archivage, l'analyse, l'enregistrement et la relecture ainsi qu'une relecture distante des contenus audio, vidéo et données en DAB/DAB+ et DMB.

Pour l'enregistrement, le dépannage, l'essai et l'analyse, le DABSTOR est un outil complet permettant une surveillance en direct, l'enregistrement et l'analyse complète du flux DAB/DAB+/DMB.

Le DABSTOR Ensemble Logger permet un enregistrement continu sur un disque dur, pour une durée maximum de 180 jours avec une possibilité de lire simultanément le contenu des flux, localement ou à distance.



### Résumé

- Ensemble Logger : Enregistrements séquentiels à partir d'un ou deux flux ETI, jusqu'à 180 jours
- Ensemble Analyser : Analyse jusqu'à 4 flux ETI en temps réel ou en différé
- Ensemble Recorder : Enregistrements séquentiels jusqu'à 4 flux ETI avec possibilité de décalage temporel
- Ensemble Replayer: Relecture individuelle ou séquentielle avec possibilité de lecture partielle, en boucle ou non
- Ensemble Publisher: Distribution vers plusieurs lecteurs distants des contenus, en IP Multicast

### Configuration matérielle

Disponible au format 1U, 2U, 3U en châssis rackable ou unité transportable selon les besoins.

## ● ETI Logger

Le Logger fournit une pige d'antenne continue pour des applications d'enregistrement ou de surveillance. Pour supporter un fonctionnement continu sur de très longues durées, il est possible de mettre en place une redondance sur un/des disque(s), une alimentation double et des sorties d'alarme.



ETI Logger

### RESUME

- Enregistre en continu un flux d'entrée par fichiers de 60 minutes stockés sur disque pour les rediffusions hors-ligne ou analyses.
- Enregistrement possible de deux flux en option
- Enregistrement en boucle ou non
- Possibilité de sélection du temps d'enregistrement en boucle, dans la limite de capacité de disque disponible
- Accès aux archives sans interruption de l'enregistrement

## ● Recorder

Le Recorder est idéal pour des tests à court terme, des essais et des démonstrations - jusqu'à 2h. L'option décalage temporel est utile pour commencer l'enregistrement à un moment donné.



Ensemble Recorder

### RESUME

- Enregistrement de flux complets sur disque pour une relecture ou une analyse hors-ligne
- Enregistrement de quatre flux lorsqu'il est utilisé avec deux cartes d'Entrée/Sortie
- Option décalage temporel d'enregistrement
- Possibilité de sélectionner le temps d'enregistrement dans la limite de la capacité du disque

## ● Replayer

Le Replayer permet une relecture individuelle ou séquentielle des fichiers de données.

La relecture peut être complète ou sur une partie du fichier



Ensemble Replayer

### RESUME

- Sortie de flux complets à partir de fichiers précédemment enregistrés
- Relecture individuelle ou séquentielle
- Possibilité de relecture en boucle
- Sélection de la relecture interne ou externe
- Copie d'un enregistrement complet ou d'un fragment sélectionné
- Option Conversion de fichiers ETI pour des fichiers aux formats autres


## Analysier

L'Analyseur gère jusqu'à quatre flux ETI en entrée, en temps réel, et fournit une information détaillée sur l'ensemble des flux.


Affichage détaillé des événements : reconfigurations, avertissements et erreurs dans les flux ETI.

Les fenêtres de l'analyseur affichent les informations sur le flux ETI, la consommation des CU, la configuration, les canaux et les services.


Pour l'analyse on-air, l'analyseur accepte jusqu'à 4 flux d'entrée ETI. Pour une analyse off-air, l'application accepte un flux ETI à partir de l'application Replayer du DABSTOR.



Fenêtre d'analyse du flux ETI



Fenêtre d'analyse des FIC



Liste de messages



VDL Head office  
90 rue Paul Bert - 69446 Lyon Cedex 03  
FRANCE - Tel: +33 (0)4 72 84 06 00  
Fax: +33 (0)4 72 84 06 01

VDL International Sales & Marketing Office  
CityPoint - Temple Gate - Bristol BS1 6PL - UK  
Tel: +44 (0)117 373 6260  
Fax: +44 (0)117 373 6261

sales@vdl.fr - www.vdl.fr - www.vdl-broadcast.com

Siren: 421 579 400 - APE: 6130 Z